

Fortimel[®] Jucy Plus

Technische Fiche



INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel	ii
1. Benaming + Smaken	1
2. Verpakking	1
3. Categorie	1
4. Productieplaats	1
5. Samenstelling	2
5.1. Allergenen	2
5.1. Ingrediënten	2
5.1. Voedingswaardetabel.....	3
6. Gebruiksaanwijzing	4
7. Aanvullend advies	4
7.1. Belangrijk advies	4
7.2. Aanwijzingen	4
7.3. Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties	4
7.4. Leeftijdsbeperkingen.....	5
8. Bewaarinstructies	5
8.1. Voor opening	5
8.2. Na opening.....	5
ANNEXES	6
Annex 1 – Etiket Fles	7
Annex 2 – Etiket Cluster.....	8

1. BENAMING + SMAKEN

Fortimel® Jucy Plus is beschikbaar in 3 smaken: peer-vlierbloesemsmak (185088); verfrissende frambozensmak (185087); Mango-ananassmak (185085).

2. VERPAKKING

Fortimel® Jucy Plus: cluster met 4 flesjes van 200ml, 1 tray met 6 clusters.

Voor bestelcodes, zie prijzenlijst **Nutricia Advanced Medical Nutrition**.

3. CATEGORIE

Voeding voor medisch gebruik. Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van voeding voor medisch gebruik zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 en sommige bepalingen van punt 4.2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

Fortimel® Jucy Plus is voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Te gebruiken onder medisch toezicht.

4. PRODUCTIEPLAATS

NUTRICIA N.V.

Zoetermeer

NEDERLAND

5. SAMENSTELLING

5.1. Allergenen

Fortimel Jucy Plus is glutenvrij en laag in lactose. Bevat melk. Zie allergenen-overzicht in het compendium p 10-11.

5.1. Ingrediënten

a. Peer-vlierbloesemsmaak

water, glucosesiroop, dextrine-maltose, **koemelkeiwitten**, sacharose, aroma's, cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, kleurstof (curcumine), magnesiumchloride, natriumchloride, ijzerlactaat, kleurstof (sulfiet ammoniakkaramel), zinksulfaat, DL- α -tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, kopergluconaat, nicotinamide, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, fyllochinon, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.

b. Verfrissende frambozensmaak

water, glucosesiroop, dextrine-maltose, **koemelkeiwitten**, sacharose, aroma's, cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kleurstof (anthocyanen), kaliumchloride, natriumchloride, magnesiumchloride, ijzerlactaat, zinksulfaat, DL- α -tocoferylacetaat, kleurstof (sulfiet ammoniakkaramel), calcium D-pantothenaat, kopergluconaat, nicotinamide, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, fyllochinon, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.

c. Mango-ananassmaak

water, glucosesiroop, dextrine-maltose, **koemelkeiwitten**, sacharose, aroma's, cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, natriumchloride, magnesiumchloride, ijzerlactaat, zinksulfaat, kleurstof (curcumine), DL- α -tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, kopergluconaat, nicotinamide, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, fyllochinon, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.

5. 1. Voedingswaardetabel

Fortimel Jucy Plus			samenstelling	
Gemiddeld gehalte per 100 ml:				
ENERGIE	637/150 kJ/kcal		SPOORELEMENTEN	
VETTEN (0 En%)	0	g	Fe	2,15 mg
verzadigd vet	0	g	Zn	1,61 mg
enkelv. onverz. vet	0	g	Cu	0,21 mg
meerv. onverz. vet	0	g	Mn	0,15 mg
- linolzuur	0	g	F	0,17 mg
- α -linoleenzuur	0	g	Mo	9,34 μ g
AA	0	mg	Se	8,75 μ g
DHA	0	mg	Cr	4,38 μ g
EPA	0	mg	I	19,1 μ g
KOOLHYDRATEN (84 En%)	31,5	g	VITAMINEN	
glucose	0,51	g	A	105 μ g
fructose	0	g	carotenoiden	- mg
lactose	< 0,025	g	D	0,89 μ g
maltose	11,4	g	E	1,83 mg (α -TE)
sacharose	1,7	g	K	8,75 μ g
polysachariden	17,9	g	thiamine	0,17 mg
overig	0	g	riboflavine	0,22 mg
VEZELS (0 En%)	0	g	niacine	0,46 mg
			niacine	2,5 mg NE
EIWITTEN (16 En%)	6	g	pantotheenzuur	0,47 mg
caseïne	0	g	B6	0,23 mg
wel-eiwit	6	g	foliumzuur	16,1 μ g
			B12	0,38 μ g
ZOUT	0,02	g	biotine	5 μ g
			C	13,8 mg
VOCHT	76	ml	OVERIGE	
MINERALEN			carnitine	- mg
Na	5	mg	choline	50 mg
K	8,4	mg	taurine	- mg
Cl	218	mg	OSMOLARITEIT	930 mOsmol/l
Ca	15	mg		
P	14,7	mg		
Mg	1,64	mg		
*mango-ananassmaak				32023

Tabel 1 : Voedingswaarden van Fortimel Jucy Plus mango-ananassmaak

6. GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen koel en droog te bewaren. Goed schudden voor gebruik. Klaar voor gebruik en smaakt gekoeld het lekkerst. Na openen, flesje afsluiten en in de koelkast bewaren gedurende maximaal 24 uur. Registreer de vochtinname voor een adequate vochtbalans.

Goed schudden voor gebruik.

7. AANVULLEND ADVIES

7.1. Belangrijk advies

Fortimel® Jucy Plus moet worden gebruikt onder medisch toezicht.

7.2. Aanwijzingen

Fortimel Jucy Plus is met name geïndiceerd voor :

- Patiënten met een hoge energiebehoefte
- Patiënten die niet houden van op melk gebaseerd dieetvoeding/ de voorkeur geven aan dieetvoeding die sapachtig is
- Patiënten die een vetarm dieet moeten volgen

Vanwege het lage gehalte aan mineralen kan Fortimel Jucy Plus ook geschikt zijn voor :

- Patiënten die een laag gehalte aan mineralen en/of elektrolyten nodig hebben, bijvoorbeeld patiënten die een niervervangende therapie ondergaan.

Fortimel Jucy Plus is bijzonder geschikt als een oraal voedingssupplement om de energie- en eiwitinname te verbeteren tijdens ziekte en/of in omstandigheden waar energie- en/of eiwittekorten aanwezig zijn, zoals kanker, of na een operatie.

7.3. Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties

Fortimel Jucy Plus is niet geschikt voor:

- patiënten met een allergie voor koemelkeiwitten

- patiënten met galactosemie
- intraveneus gebruik

De volgende zijn contra-indicaties voor drinkvoeding:

- Gastro-intestinale insufficiëntie
- Volledige darmobstructie
- Onmogelijkheid om bij de darm te komen
- Afwezigheid van drinkvoeding (per os) door ernstige dysfagie

7. 4. Leefwijsbeperkingen

Fortimel Jucy Plus is ontwikkeld om te voldoen aan de voedingsbehoefden van volwassenen. Het is :

- Bestemd voor volwassenen
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
- Met voorzichtigheid gebruiken bij kinderen ouder dan 3 jaar en onder toezicht van een diëtist of arts.

8. BEWAARINSTRUCTIES

8. 1. Voor opening

Bewaren op een donkere plaats met een temperatuur tussen 0 en 30 °C. Droog en vorstvrij.

8. 2. Na opening

Te bewaren in de koelkast (temperatuur < 4°C) gedurende 24 uur.

ANNEXES

Annex 1 – Etiket Fles



